! Ô

GB 2762 2005

GB 2762 2005

3- -1,2-

N- N- N- N- N-

N-

A

GB 2762 2005

N]Š

N5§£

1 8È

[a] N-

3- -1,2-

2 A

2.1 5§

2.2 Ñ4

¼ 1Ö

¼ 2Ö

100%

2.3 §

3 Ñ

3.1

3.2

3.3 A

3.4

3.5

4 Û Ù "

4.1 ™

4.1.1 1

※ 1 N

	Pb mg/kg
[a]]	0.2 0.5
	0.1 0.3 0.2 1.0
	0.1 0.2 1.0
	1.0
	0.2 0.5 0.05
	1.0
	0.2 0.5
	0.2 0.5 0.5
	1.0 0.5 1.5 1.0 2.0
	0.05 0.5 0.3
	0.2 0.5
	0.1

※ 14 0.5

	Pb mg/kg
	1.0
	2.0
	3.0
	0.5

4.1.2 GB 5009.12

4.2 K

4.2.1 2

2 N

	Cd mg/kg
a a	0.1 0.1 0.2
	0.05 0.2 0.1 0.2
	0.05
	0.2 0.5 0.5
	0.2
	0.5
	0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0
	0.1 0.5 2.0 0.2 0.3 0.1 0.3

※ 24

	Cd mg/kg
	0.05
	0.5 0.1
	0.005 mg/L 0.003 mg/L
a	

4.2.2 GB/T 5009.15

4.3 2

4.3.1 3

※ 3 N 2

	Hg mg/kg	
		a
		0.5 1.0
b	0.02	
	0.01	
	0.1	
	0.05	
	0.01	
	0.05	
	0.1	
	0.001 mg/L	
	0.02	
a b		

4.3.2 GB/T 5009.17

4.4 .

4.4.1 4

※ 4 N .

	As mg/kg	
a a	0.5 0.5	0.2
		0.5 0.1
	0.5	
	0.5	
	0.5	
	0.1 0.5	
	0.1	
	0.5	0.5 0.1
	0.5	
	0.01 mg/L	
	0.5	
		0.2 0.3 0.1 0.3
a		

4.4.2 GB/T 5009.11

4.5 ð

4.5.1 5

※ 5 N

	Sn mg/kg
[a]	250
	150 50
a	

4.5.2 GB/T 5009.16

4.6 K

4.6.1 6

※ 6 N !

	Ni mg/kg
	1.0

4.6.2 GB/T 5009.138

4.7 À

4.7.1 7

※ 7 N

	Cr mg/kg
[a]	1.0 1.0
	0.5
	1.0
	1.0
	2.0
	0.3 2.0
a	

4.7.2 GB/T 5009.123

4.8 Ø6 Ø6

4.8.1 8

※ 8 N .1 .1

	mg/kg	
	$NaNO_2$	$NaNO_3$
	20	
	0.4 2.0	
	0.005 mg/L NO_2^- 0.1 mg/L NO_2^-	45 mg/L NO_3^-
	2.0[a] 2.0[a] 2.0 2.0[c] 4.0[c]	100 100[b] 100 100[b] 200[b]
a b c		

4.8.2 GB/T 8538 GB 5009.33

4.9 Ø8 [a]8l

4.9.1 [a] 9

※ 9 N 8 [a]8

[a]	5.0
	5.0
	5.0

	10
a	

4.9.2 GB/T 5009.27

4.10 N-

4.10.1 N- 10

10 N N-.16

	3.0
	4.0

4.10.2 GB/T 5009.26

4.11

4.11.1 11

※ 11 N 68

	a mg/kg
	0.5
a PCB28 PCB52 PCB101 PCB118 PCB138 PCB153 PCB180	

4.11.2 GB/T 5009.190

4.12 3-" -1,2-í ` G[

4.12.1 3- -1,2- 12

※ 12 N 3- " -1,2-G[L

	mg/kg
a	0.4 1.0
a	

4.12.2 GB/T 5009.191

L) A

N2 A

A. 1 A.1

A. 1 N2 A

※ A.14



[

※ A.14

※ A.14

※ A.14

冷	